

Leitfaden zur Heizkörper Ausmessung

Zunächst muss der Richtige Heizkörper definiert werden:



Gliederheizkörper / Plattenheizkörper




Handtuchheizkörper = Röhrenheizkörper

Sowie
Fußbodenheizung

Plattenheizkörper: Sind die gängigste Art, die Bautiefe wird als Typ bezeichnet und die Zahl gibt die Anzahl der Heizplatten und Konvektor bleche an. Bei einem Heizkörper Typ 22 bedeutet das: 2 wasserführende Heizplatten (erste Zahl) und 2 Konvektor bleche (zweite Zahl) für die Raumerwärmung

- Typ 10 = 58 Millimeter
- Typ 11 = 65 Millimeter
- Typ 21 = 66 Millimeter
- Typ 22 = 98 Millimeter
- Typ 33 = 155 Millimeter



Angegeben werden Heizkörper dann in Folgenden Einheiten:

Typ / Höhe / Breite

Angenommen der Heizkörper hat eine höhe von 60cm und eine Breite von 120cm und weist 2 Lamellen sowie 2 Platten auf, so ist der Angegebene Wert des Heizkörpers:

Wird angegeben: 22 / 600 / 1200

Benötigen sie Hilfe?

Sie erreichen uns unter: **+49 6703/ 303 29 0** unser Team hilft ihnen gerne weiter.


Alternativ können wir das Aufmaß für sie zu einem einmaligen Preis

von **120,-€** incl. MwSt. Zzgl. An und abfahrtskosten, für sie übernehmen. Rufen sie jetzt an und vereinbaren einen Termin.

Gliederheizkörper:

Ein Gliederheizkörper ist eine der ältesten Heizkörperformen. Das liegt vor allem daran, dass er durch eine unterschiedliche Anzahl Glieder genau die gewünschte Größe bekommt. Bei Gliederheizkörpern (auch Rippenheizkörper genannt), spricht man bezüglich der Maße von

Die erste Ziffer steht für den Nabenabstand (NA).
Die zweite Ziffer beschreibt die Bautiefe (BT).




der Bauhöhe (BH), der Bautiefe (BT) und der Baulänge (BL). Außerdem gibt es den Nabenabstand (NA).
BH=Bauhöhe BL= Baulänge BT= Bautiefe NA=Narbenabstand

Wird angegeben: **H1000 / B110 / N900**

Röhrenheizkörper:

Sind meist im Bad vorhanden und werden umgangssprachlich auch Handtuchheizkörper genannt.



Hier wird die Angabe der Höhe, Breite sowie die Anzahl der Röhren benötigt.
Bsp.

<- Höhe 2000 / Breite 800 / Röhren 37Stk.

Wird angegeben: **H2000/B800/R37**

Benötigen sie Hilfe?

Sie erreichen uns unter: **+49 6703/ 303 29 0** unser Team hilft ihnen gerne weiter.

Alternativ können wir das Aufmaß für sie zu einem einmaligen Preis

von **120,-€** incl. MwSt. Zzgl. An und abfahrtskosten, für sie übernehmen. Rufen sie jetzt an und vereinbaren einen Termin.

